

**GOBI®  
WINTER PLUS**
**Rękawice ocieplane**

Rękawice wykonane są z wysokiej jakości dwoiny bydlęcej oraz wytrzymałej tkaniny.

Od wewnątrz w całości wyposażone są w ocieplenie typu polar.

Wyposażone są w usztywniany mankiet.

Wzmocnienia śródreżca oraz wzmocnienia końców palców posiadają podwójne szwy zwiększające trwałość produktu.

Rękawice charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie i rozdieranie.

Spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2016/425 oraz normach zharmonizowanych: EN ISO 21420 i EN 388.


**Informacje techniczne:**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Materiał            | dwoina bydlęca, tkanina |
| Poziom skuteczności | 3132X                   |
| Rozmiary            | 11                      |
| Kod zamówienia      | R-I-GOBIWINTER          |

**EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi**


| *Poziom skuteczności                  | 1   | 2   | 3    | 4    | 5  |    |
|---------------------------------------|-----|-----|------|------|----|----|
| Odporność na ścieranie / liczba cykli | 100 | 500 | 2000 | 8000 | -  |    |
| Odporność na przecięcie / wskaźnik    | 1,2 | 2,5 | 5    | 10   | 20 |    |
| Odporność na rozdieranie [N]          | 10  | 25  | 50   | 75   | -  |    |
| Odporność na przekucie [N]            | 20  | 60  | 100  | 150  | -  |    |
|                                       | A   | B   | C    | D    | E  | F  |
| Odporność na przecięcie (TDM) [N]     | 2   | 5   | 10   | 15   | 22 | 30 |

znak X – badanie nie zostało wykonane



## GOBI® WINTER PLUS

### Winter gloves

Made of a high quality cow split leather and resistant woven fabric.

Provided with a fleece lining and rubberized cuff.

Metacarpus and finger tips strengthened with double seams which increase life period of the gloves.

They feature high abrasion resistance and tear strength.

The gloves meet general requirements for personal protective equipment provided in Regulation (EU) 2016/425 and in the Harmonized Standards: EN ISO 21420 and EN 388.



### Technical Information:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Material:          | cow split leather, fabric, rubberized cuff |
| Performance level: | 3132X                                      |
| Sizes:             | 11   |
| Order numbers:     | R-I-GOB IWINTER                            |

### EN 388 Protective gloves against mechanical risks

| *Performance level              | 1          | 2         | 3           | 4    | 5  |    |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------|------|----|----|
| Resistance to abrasion / cycles | 100        | 500       | <b>2000</b> | 8000 | -  |    |
| Cut resistance / index          | <b>1,2</b> | 2,5       | 5           | 10   | 20 |    |
| Tear strength [N]               | 10         | 25        | <b>50</b>   | 75   | -  |    |
| Puncture resistance [N]         | 20         | <b>60</b> | 100         | 150  | -  |    |
|                                 | A          | B         | C           | D    | E  | F  |
| Cut resistance (TDM) [N]        | 2          | 5         | 10          | 15   | 22 | 30 |



The letter X means that the test was not performed.



### GOBI® WINTER PLUS

#### Winter Rindspaltleder-Handschuhe

Die Handschuhe wurden aus Qualitäts-Rindspaltleder und robustem Gewebe hergestellt.

Die Innenhand ist komplett mit Fleece-Futter ausgestattet.

Zusätzlich sind die Handschuhe mit einer verstärkten Manschette (Länge: 9 cm) ausgestattet.

Die Verstärkung der Handinnenfläche und der Fingerkuppen und die Doppelnähte verlängern die Lebensdauer der Handschuhe.

Die Handschuhe erfüllen die Grundanforderungen an die Persönliche Schutzausrüstung gemäß EU-Richtlinie 2016/425 sowie den harmonisierten Normen EN ISO 21420 und EN 388.



#### Technische Informationen:

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Material        | Qualitäts-Rindspaltleder |
| Leistungsstufen | 3132X                    |
| Größen          | 11                       |
| Bestellnummer   | ROB-GOBI WINTER-11       |

#### EN 388 Handschuhe zum Schutz gegen mechanische Gefahren

| EN 388<br>3132X*              | *Leistungsstufen |     |      |      |    |    |
|-------------------------------|------------------|-----|------|------|----|----|
|                               | 1                | 2   | 3    | 4    | 5  |    |
| Abriebfestigkeit/Zyklenzahl   | 100              | 500 | 2000 | 8000 | -  |    |
| Schnittfestigkeit/Kennzeichen | 1,2              | 2,5 | 5    | 10   | 20 |    |
| Weiterreißfestigkeit [N]      | 10               | 25  | 50   | 75   | -  |    |
| Durchstichfestigkeit [N]      | 20               | 60  | 100  | 150  | -  |    |
|                               | A                | B   | C    | D    | E  | F  |
| Schnittfestigkeit (TDM) [N]   | 2                | 5   | 10   | 15   | 22 | 30 |

Zeichen X – der Test wurde nicht durchgeführt



EN 388  
3132X