



KOZA

Rękawice ochronne

Rękawice wykonane są w części chwytnej wraz z kciukiem z wysokiej jakości koziej skóry licowej.

Część wierzchnia wykonana jest natomiast z dzianiny co zapewnia oddychalność oraz komfort w trakcie użytkowania.

Wyposażone są w elastyczny mankiet zapinany na rzep. Doskonałe dopasowanie do dłoni zapewnia możliwość wykonywania prac wymagających wysokiego poziomu manipulacyjności i precyzji.

Spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2016/425 oraz w normach zharmonizowanych: EN ISO 21420 i EN 388.

Informacje techniczne:

Materiał	kozia skóra licowa, dzianina
Poziom skuteczności	2121X
Rozmiary	7, 8, 9, 10, 11
Kod zamówienia	R-I-KOZA-XX*

*proszę wstawić rozmiar w miejscu XX

EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

		1	2	3	4	5	
	*Poziom skuteczności						
	Odporność na ścieranie / liczba cykli	100	500	2000	8000	-	
	Odporność na przecięcie / wskaźnik	1,2	2,5	5	10	20	
	Odporność na rozdzieranie [N]	10	25	50	75	-	
	Odporność na przekucie [N]	20	60	100	150	-	
		A	B	C	D	E	F
Odporność na przecięcie (TDM) [N]		2	5	10	15	22	30

znak X – badanie nie zostało wykonane





KOZA

Protective gloves

Gloves made of goat grain leather. The palm including thumbs and fingertips are made of goat grain leather while the outer part is made of knitted fabric, which guarantees high comfort of usage.

The elastic hook-and-loop fastened cuff offers optimal adjustment of the gloves to the wrist size.

Perfect hand fitting ensures possibility of performing work requiring high precision and dexterity.

The gloves meet general requirements for personal protective equipment provided in Regulation (EU) 2016/425 and the Harmonised Standards: EN ISO 21420 and EN 388.

Technical Information:

Material:	goat grain leather, knitted fabric
Performance level:	2121X
Sizes:	7, 8, 9, 10, 11
Order numbers:	R-I-KOZA-XX* *insert size for XX

EN 388 Protective gloves against mechanical risks

		*Performance level					
		1	2	3	4	5	
 2121X*	Resistance to abrasion / cycles	100	500	2000	8000	-	
	Cut resistance / index	1,2	2,5	5	10	20	
	Tear strength [N]	10	25	50	75	-	
	Puncture resistance [N]	20	60	100	150	-	
	Cut resistance (TDM) [N]	A	B	C	D	E	F
		2	5	10	15	22	30

The letter X means that the test was not preformed.



KOZA

Ziegenleder-Handschuhe

Die Handinnenfläche, Daumen und Zeigefinger wurden aus Qualitäts-Ziegenleder hergestellt.

Der aus Gewebe hergestellte Handrücken garantiert eine gute Atmungsaktivität und steigert deutlich den Nutzungskomfort.

Ein elastisches Bündchen mit Klettverschluss ermöglicht eine optimale Anpassung des Handschuhs am Handgelenk. Garantiert hoher Arbeitskomfort durch gutes Tastempfinden.

Die Handschuhe erfüllen die Grundanforderungen an die Persönliche Schutzausrüstung gemäß EU-Richtlinie 2016/425 sowie den harmonisierten Normen EN ISO 21420 und EN 388.



Technische Informationen:

Material	Qualitäts-Ziegenleder
Leistungsstufen	2121X
Größen	7, 8, 9, 10, 11
Bestellnummer	ROB-KOZA-XX*

*anstelle von XX bitte die Größe eintragen

EN 388 Handschuhe zum Schutz gegen mechanische Gefahren

*Leistungsstufen	1	2	3	4	5	
Abriebfestigkeit/Zyklenzahl	100	500	2000	8000	-	
Schnittfestigkeit/Kennzeichen	1,2	2,5	5	10	20	
Weiterreißfestigkeit [N]	10	25	50	75	-	
Durchstichfestigkeit [N]	20	60	100	150	-	
	A	B	C	D	E	
Schnittfestigkeit (TDM) [N]	2	5	10	15	22	30

Zeichen X – der Test wurde nicht durchgeführt

