



Oficjalny Dystrybutor
Przemysł i Bezpieczeństwo Pracy

BRAMMER



Powered by
RUBIX

ROBOD

Powered by
RUBIX

Ochrona słuchu, wzroku i głowy

| 2022





Ochrona słuchu

3M™ PELTOR™ Elektroniczna wkładka przeciwhałasowa EEP-100 EU

Chroń swój słuch przed uciążliwym hałasem, zapewniając jednocześnie odsłuch dźwięków otoczenia, dzięki wkładkom przeciwhałasowym 3M™ PELTOR™

Stosując je, można bez problemu rozmawiać z osobami w pobliżu, a także słyszeć dźwięki otoczenia, dbając jednocześnie o odpowiednią ochronę słuchu.

- bezprzewodowe wkładki przeciwhałasowe o regulowanym poziomie tłumienia do ochrony przed głośnymi dźwiękami
- zaprojektowane z myślą o poprawie świadomości sytuacyjnej i komunikacji
- w zestawie z kompaktowym etui do ładowania przez USB; czas pracy 16 godzin; ładowanie około 180 minut
- intuicyjna obsługa jednym przyciskiem
- mała i lekka konstrukcja poprawia ogólny komfort użytkownika oraz sprawia, że są kompatybilne z hełmami.
- wymienne końcówki douszne zapewniają komfort i umożliwiają dostosowanie poziomu ochrony



Ochrona wzroku

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 100

- smukły, sportowy kształt soczewek
- niebieskie oprawki, przezroczyste soczewki
- powłoka odporna na zarysowanie
- opatentowana konstrukcja zauszników umożliwia samoczynne dostosowanie się do różnych wielkości głowy
- stylowy wygląd
- komfort podczas noszenia przez dłuższy czas
- 20 szt./opakowanie



kolor oprawek	soczewki	symbol 3M
niebieskie	jasnoszare, odporne na zarysowanie	SF107AF-BLU-EU
niebieskie	przezroczyste, odporne na zarysowanie	SF101AF-BLU-EU

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 200

- ekonomiczne, lekkie (18 gramów) okulary ochronne
- innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M™ SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie
- powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu
- zawijana konstrukcja pomaga w bezpiecznym dopasowaniu i zapobiega zsuwaniu się
- płaskie i elastyczne zauszniki dobrze współpracują z nasznikami przeciwhałasowymi
- łatwe do czyszczenia
- dostępna jest uszczelka piankowa, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na pyły unoszące się w powietrzu

kolor oprawek	soczewki	symbol 3M
niebieskie	przezroczyste, odporne na zarysowanie/zaparowanie	SF201SGAF-BLU-EU
przezroczyste	przezroczyste, odporne na zarysowanie	SF201AS-EU
przezroczyste	przezroczyste, odporne na zarysowanie/zaparowanie	SF201AS/AF
czarne	szare, odporne na zarysowanie/zaparowanie	SF202AS/AF-EU
żółte	żółte, odporne na zarysowanie/zaparowanie	SF203AS/AF-EU



Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700

SF3701XSGAF-BLU-EU

- seria okularów nakładkowych (OTG) 3M™ SecureFit™ została zaprojektowana, aby zapewnić możliwość całodziennego noszenia przez pracowników używających okulary korekcyjne
- innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M™ SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie
- regulowane zauszniki umożliwiają użytkownikowi dopasowanie soczewek do rysów twarzy i wyregulowanie położenia okularów
- miękka część nosowa, która poprawia komfort i dopasowanie
- dostępne modele w opcji z miękką osłoną brwi, która zapewnia więcej miejsca w razie potrzeby na niektóre okulary korekcyjne



Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400

- komfortowe okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z miękkim regulowanym noskiem i miękkimi zausznikami zwiększają komfort i polepszają dopasowanie
- innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M™ SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie
- powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)
- dostępne w szerokiej gamie kolorów soczewek
- zawijana konstrukcja pomaga w bezpiecznym dopasowaniu i zapobiega zsuwaniu się
- płaskie i elastyczne zauszniki dobrze współpracują z nausznikami przeciwhałasowymi i zapewniają solidną ochronę boczną
- bezpieczne, ścisłe dopasowanie
- panoramiczna soczewka poliwęglanowa
- ochraniacz brwi z elastomeru
- bezramkowe oprawki
- ochrona przed promieniowaniem UVA i UVB 99.9%

kolor oprawek	soczewki	symbol 3M
czarno/zielone	przezroczyste, odporne na zarysowanie/zaparowanie	SF401AS/AF-EU
czarno/zielone	szare, odporne na zarysowanie/zaparowanie	SF402AS/AF-EU



Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400X

- komfortowe okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z miękkim regulowanym noskiem i miękkimi zausznikami zwiększają komfort i polepszają dopasowanie
- innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M™ SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie
- powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)
- dostępne w szerokiej gamie kolorów soczewek
- zawijana konstrukcja pomaga w bezpiecznym dopasowaniu i zapobiega zsuwaniu się
- płaskie i elastyczne zauszniki dobrze współpracują z nausznikami przeciwhałasowymi i zapewniają solidną ochronę boczną
- ochraniacz brwi z elastomeru
- panoramiczna soczewka poliwęglanowa
- bezramkowe oprawki
- ochrona przed promieniowaniem UVA i UVB 99.9%

kolor oprawek	soczewki	symbol 3M
żółto/czarne	żółte, odporne na zarysowanie/zaparowanie (K i N)	SF403XSGAF-YEL-EU
niebiesko/szare	szare, odporne na zarysowanie/zaparowanie	SF402XSGAF-BLU-EU
niebiesko/szare	przezroczyste, odporne na zarysowanie/zaparowanie	SF401XSGAF-BLU-EU



Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 500

SF501SGAF-BLK-EU

- eleganckie i kompatybilne okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z regulowanymi zausznikami, aby dostosować soczewki do rysów twarzy i pozycji okularów, zaprojektowane, aby pomóc w lepszym ustawieniu podczas noszenia z maskami
- innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M™ SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie
- powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)
- ochrona przed promieniowaniem UV o długości fali do 400 nm
- zawijana konstrukcja pomaga w bezpiecznym dopasowaniu i zapobiega zsuwaniu się
- płaskie i elastyczne zauszniki dobrze współpracują z nasznikami przeciwhałasowymi i zapewniają solidną ochronę boczną
- łatwe do czyszczenia
- dostępna jest uszczelka piankowa, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na pyły unoszące się w powietrzu
- regulacja kąta soczewki, soczewka poliwęglanowa
- ochrona przed promieniowaniem UV 99.9%



Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 600

SF601SGAF/FI-EU

- solidne okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z częściowymi oprawkami i podwójnymi soczewkami zapewniającymi optymalne parametry optyczne
- innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M™ SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie
- powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)
- dostępne są spolaryzowane i zielone filtry podczerwieni
- zawijana konstrukcja zwiększa bezpieczeństwo dopasowania i zapobiega zsuwaniu się
- dostępna jest uszczelka piankowa, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na pyły unoszące się w powietrzu
- dostępne kolory soczewek: przezroczysty, szary, soczewka do użytku w pomieszczeniach / poza pomieszczeniem, polaryzacyjne, przyciemnienie 1.7 przyciemnienie 3.0 IR, przyciemnienie 5.0 IR, żółty



IR,

Ochrona głowy

Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000 X5001VE

- bezpieczna i wygodna ochrona głowy podczas pracy na wysokości i innych niebezpiecznych pracach w przemyśle
- więźba wykorzystuje opatentowaną technologię 3M™ Pressure Diffusion
- unikalny system 3M z 4-punktowym paskiem podbródkowym posiada przełącznik, który sprawia, że w zależności od tego jak zostanie ustawiony, hełm spełnia wymagania normy EN 12492 (kaski dla alpinistów) lub normy EN 397 (przemysłowe hełmy ochronne)
- 6-punktowa więźba z regulacją śrubową umożliwia regulację na kilku poziomach w pionie, a tym samym zapewnia lepsze dopasowanie hełmu do głowy
- inspirowana kaskami wspinaczkowymi konstrukcja hełmu z krótkim daszkiem zapewnia dobrą widoczność do góry
- gniazda i klipsy akcesoriów pasują do osłon twarzy, naszników i innych akcesoriów 3M
- opatentowany wskaźnik 3M™ Uvicator™ pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni UV
- spełnia wymagania normy EN 12492 lub EN 397 (w zależności od konfiguracji paska podbródkowego) oraz wymagania normy EN 50365 (1000 V)
- spełnia wymagania dotyczące odporności na odkształcenie boczne (LD)
- ABS stabilizowany UV
- kolor: czarny, niebieski, zielony, zielony neonowy, pomarańczowy, czerwony, biały, żółty



Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500 X5501NVE

- bezpieczna, wygodna ochrona głowy przed spadającymi, drobnymi przedmiotami oraz do ogólnego zastosowania w przemyśle
- więźba wykorzystuje opatentowaną technologię 3M™ Pressure Diffusion
- 4-punktowa więźba z regulacją śrubową, dzięki kilku poziomom regulacji, pozwala sprawnie dopasować hełm do głowy
- inspirowana kaskami wspinaczkowymi konstrukcja hełmu z krótkim daszkiem zapewnia dobrą widoczność do góry
- gniazda i klipsy akcesoriów pasują do osłon twarzy, naszników i innych akcesoriów 3M
- opatentowany wskaźnik 3M™ Uvicator™ pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni UV
- spełnia wymagania dotyczące odporności na odkształcenie boczne (LD) i odporności na kontakt z cząstkami stopionego metalu (MM)
- izolowany elektrycznie do 1000 V i 440 V
- ABS stabilizowany UV
- kolor: czarny, niebieski, zielony, zielony neonowy, pomarańczowy, czerwony, biały, żółty



Brammer Kolbuszowa
ul. Handlowa 2a
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 00 00
brammer.pl@rubix.com
www.brammer.pl



Robod S.A.
80-017 Gdańsk
Trakt św. Wojciecha 223/225
tel: 58 321 98 98
tel: 600 938 690
tel: 606 787 076
info@robod.pl
www.robod.pl

Brammer Białystok
ul. Fredry 5
15-191 Białystok
tel. kom: 607 140 668
tel. kom: 695 953 373
bialystok.pl@rubix.com

Brammer Olsztyn
ul. Stefana Wyszyńskiego 1
10-457 Olsztyn
tel: 89 627 13 00
fax: 17 227 00 01
olsztyn.pl@rubix.com

Robod Białystok
ul. Fredry 5
15-191 Białystok
tel: 85 745 56 77
tel: 606 886 241
bialystok@robod.pl

Robod Gdynia
ul. Stryjska 24
81-506 Gdynia
tel: 606 213 166
gdynia@robod.pl

Brammer Bydgoszcz
ul. Kasztanowa 25
85-605 Bydgoszcz
tel: 52 321 33 50
fax: 17 227 00 01
bydgoszcz.pl@rubix.com

Brammer Poznań
ul. Oleśnicka 15
60-167 Poznań
tel: 61 870 91 56
fax: 17 227 00 01
poznan.pl@rubix.com

Robod Katowice
Silesia Business Park
ul. Chorzowska 146/152
Budynek D
40-101 Katowice
tel: 32 260 25 40
fax: 32 260 18 56
katowice@robod.pl

Robod Szczecin
ul. Gdańska 16b
70-661 Szczecin
tel: 91 462 34 46
tel/fax: 91 462 32 00
szczecin@robod.pl

Brammer Katowice
Silesia Business Park
ul. Chorzowska 146/152
Budynek D
40-101 Katowice
tel: 32 289 65 46
fax: 17 227 00 01
katowice.pl@rubix.com

Parker Store Poznań
ul. Oleśnicka 15
60-167 Poznań
tel: 61 646 00 90
fax: 17 227 00 01
parkerstore.poznan.pl@rubix.com

Robod Wrocław
ul. Kaczeńcowa 2/4-6
51-180 Wrocław
tel: 602 691 354
tel: 600 477 984
wroclaw@robod.pl

Brammer Gdańsk
tel. kom: 605 902 648
gdansk.pl@rubix.com

Brammer Rzeszów
al. Wincentego Witosa 9b
35-115 Rzeszów
tel: 17 856 41 94
fax: 17 227 00 01
rzeszow.pl@rubix.com

Brammer Kielce
al. IX Wieków Kielc 16/5
25-516 Kielce
tel: 41 344 25 56
fax: 17 227 00 01
kielce.pl@rubix.com

Brammer Słupsk
tel. kom: 691 674 405
slupsk.pl@rubix.com

Brammer Kraków
ul. Malwowa 15/4
30-611 Kraków
tel: 12 269 17 77
fax: 17 227 00 01
krakow.pl@rubix.com

Brammer Szczecin
tel. kom: 691 230 201
szczecin.pl@rubix.com

Brammer Krapkowice
ul. 3 Maja 39
47-303 Krapkowice
tel: 77 446 65 75
fax: 17 227 00 01
krapkowice.pl@rubix.com

Brammer Tarnów
ul. Kochanowskiego 30 A
33-100 Tarnów
tel: 14 621 13 30
fax: 17 227 00 01
tarnow.pl@rubix.com

Brammer Lublin
ul. Zwycięska 1
20-555 Lublin
tel: 81 527 09 15
fax: 17 227 00 01
lublin.pl@rubix.com

Brammer Warszawa
ul. Czechowicka 16
04-218 Warszawa
tel: 22 612 13 70
fax: 17 227 00 01
warszawa.pl@rubix.com

Brammer Łódź
tel. kom: 607 896 477
lodz.pl@rubix.com

Brammer Wrocław
ul. Kaczeńcowa 2/4-6
51-180 Wrocław
tel: 71 339 84 68
fax: 17 227 00 01
wroclaw.pl@rubix.com



RUBIX

Rubix Group
Accurist House - 3rd Floor
44 Baker Street, London
W1U 7AL, United Kingdom
tel: +44 (0) 208 614 1044
fax: +44 (0) 208 973 1897
www.rubix-group.com