RUBIX

3M

Oficjalny Dystrybutor
Przemysł i Bezpieczeństwo Pracy

Kompleksowa ochrona głowy

3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, 27 dB, zielone, X1

›3M™ PELTOR™ X1A

›3M™ PELTOR™ X1P3

Nauszniki 3M™ PELTOR™ X1 to lekkie ochronniki słuchu z miękkimi, wygodnymi poduszkami. Są wyposażone w podwójny, izolowany elektrycznie pałąk, który ogranicza nagrzewanie się w okolicach czubka głowy i zapewniają tłumienie hałasu nawet do 27 dB.

- Skuteczność tłumienia do 27 dB
- Szeroki, płaski pałąk jest izolowany elektrycznie, dzięki czemu nauszniki można uznać za produkt nieprzewodzący lub „dielektryczny"
- Oznaczenie kolorami ułatwia wizualne zidentyfikowanie poziomu ochrony noszonego produktu
- Podwójny pałąk zapewnia rozpraszanie ciepła, a wewnętrzna konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia stały nacisk i wygodne dopasowanie przez 8 godzin
- Występują w wersji nagłownej X1A oraz nahełmowej X1P3

3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, 31 dB, żółte, X2

›3M™ PELTOR™ X2A

›3M™ PELTOR™ X2P3

Nauszniki 3M™ PELTOR™ X2 to innowacyjne ochronniki słuchu o nowoczesnej, zgrabnej konstrukcji. Są wyposażone w podwójny, izolowany elektrycznie pałąk, który ogranicza nagrzewanie się w okolicach czubka głowy i zapewniają tłumienie hałasu nawet do 31 dB.

- Skuteczność tłumienia do 31 dB
- Szeroki, płaski pałąk jest izolowany elektrycznie, dzięki czemu nauszniki można uznać za produkt nieprzewodzący lub „dielektryczny"
- Oznaczenie kolorami ułatwia wizualne zidentyfikowanie poziomu ochrony noszonego produktu
- Podwójny pałąk zapewnia rozpraszanie ciepła, a wewnętrzna konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia stały nacisk i wygodne dopasowanie przez 8 godzin
- Występują w wersji nagłownej X2A oraz nahełmowej X2P3

3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, 33 dB, czerwone, X3

›3M™ PELTOR™ X3A

›3M™ PELTOR™ X3P3

Nauszniki 3M™ PELTOR™ X3 są wyposażone w podwójny, izolowany elektrycznie pałąk, który ogranicza nagrzewanie się w okolicach czubka głowy. Wykorzystując specjalnie zaprojektowany element dystansowy, zapewniają redukcję hałasu do 33 dB bez zwiększania objętości i masy.

- Skuteczność tłumienia do 33 dB
- Szeroki, płaski pałąk jest izolowany elektrycznie, dzięki czemu nauszniki można uznać za produkt nieprzewodzący lub „dielektryczny"
- Oznaczenie kolorami ułatwia wizualne zidentyfikowanie poziomu ochrony noszonego produktu
- Podwójny pałąk zapewnia rozpraszanie ciepła, a wewnętrzna konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia stały nacisk i wygodne dopasowanie przez 8 godzin
- Występują w wersji nagłownej X3A oraz nahełmowej X3P3

3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, 27 dB, zielone, X4

› 3M™ PELTOR™ X4A

› 3M™ PELTOR™ X4P3

Nauszniki 3M™ PELTOR™ X4 to lekkie i smukłe ochronniki słuchu z innowacyjnymi, piankowymi poduszkami uszczelniającymi oraz nową konstrukcją wkładek tłumiących, które pomagają zwiększyć wygłuszenie i chronią przed niskimi częstotliwościami.

- Skuteczność tłumienia do 33 dB
- Innowacyjny pierścień uszczelniający i technologia poduszek zapewniają doskonałą ochronę przed dźwiękami o niskich częstotliwościach
- Wykonane z ABS, dzięki czemu są sztywne, wytrzymałe i odporne na uderzenia
- Dostępne jako izolowane elektrycznie i odporne lub „dielektryczne"
- Dostępne w wersji nagłownej X4A, nakarkowej X4P3-OR lub nahełmowej X4P3

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X

› 3M™ MRX214AWS6
wersja nagłowna

Nauszniki 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X to zestaw słuchawkowy Bluetooth® z mikrofonem dynamicznym z redukcją szumów, który łączy się z telefonem komórkowym w celu prowadzenia rozmów bez użycia rąk i przesyłania strumieniowego w środowiskach o wysokim poziomie hałasu.

- Ochronniki słuchu są dostępne w dwóch modelach: z pałąkiem nagłownym lub z mocowaniem do hełmu ochronnego
- Technologia Bluetooth® do połączenia z zewnętrznym urządzeniem Bluetooth® umożliwia prowadzenie rozmów i przesyłanie strumieniowe bez użycia rąk
- Mikrofon dynamiczny z funkcją redukcji szumów zapewniający wyraźną komunikację w środowiskach o wysokim poziomie hałasu
- Funkcja regulowanego tłumienia do odsłuchu dźwięków otoczenia, która pomaga promować słuchową świadomość sytuacyjną
- Połączenie z aplikacją mobilną 3M™ Connected Equipment zgodną z systemami iOS i Android w celu łatwiejszej konfiguracji i regulacji zestawu słuchawkowego. Aplikację można pobrać ze sklepów App Store i Google Play.
- Funkcja Push-to-Listen do łatwego i natychmiastowego słuchania otoczenia

Nauszniki przeciwhałasowe z radiem 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP+ FM

› 3M™ MRX21A2WS7
wersja nagłowna

Nauszniki przeciwhałasowe z technologią Bluetooth® MultiPoint i mikrofonem z redukcją hałasu umożliwiają łączność z aplikacją mobilną, co ułatwia konfigurację i regulację ustawień.
Dzięki nim można skutecznie chronić się przed niebezpiecznym hałasem, a także prowadzić rozmowy telefoniczne bez użycia rąk, nawet w środowisku o wysokim poziomie hałasu.

- Radio FM z RDS
- Technologia Bluetooth® MultiPoint
- Mikrofon na pałąku z redukcją hałasu
- Połączenie z aplikacją mobilną w celu łatwiejszej konfiguracji i regulacji nauszników
- Funkcja Push-to-Listen do łatwego i natychmiastowego słuchania otoczenia
- Głosowa konfiguracja menu
- Automatyczne wyłączanie: Nauszniki przeciwhałasowe wyłączą się po 4 godzinach braku aktywności, w celu oszczędności baterii
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii
- Wymienne poduszki i wkładki piankowe
- Złącze ładowania USB-C

3M™ E-A-Rcaps™ Wkładki przeciwhałasowe na pałąku

3M™ E-A-RCAPS EC-01-000

Wkładki przeciwhałasowe na pałąku 3M™ E-A-Rcaps™ są wyposażone w końcówki douszne zaprojektowane tak, aby uszczelnić wlot do kanału słuchowego. Należą do najlżejszych produktów z tej kategorii na rynku.

- Skuteczność tłumienia do 23 dB
- Jedne z najlżejszych pałąkowych wkładek przeciwhałasowych na rynku
- Elastyczny, trwały pałąk, który można czyścić i używać wielokrotnie
- Miękkie, zwężające się piankowe nakładki blokujące przewód słuchowy
- Idealne do noszenia okresowego, pałąk można łatwo zawiesić na szyi, gdy nie jest używany
- Dostępne są zamienne nakładki; sprzedawane oddzielnie pod nazwą 3M™ E-A-RCaps™ WS-01-300 (2000 par w pudełku)
- Kompatybilne z systemem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ 1100 i 1110

3M™ 1110

3M™ 1100

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ 1100 to jednorazowy produkt wykonany z pianki. Są przeznaczone do umieszczania w przewodzie słuchowym w celu ograniczania narażenia na szkodliwy poziom hałasu do 37 dB.

- Skuteczność tłumienia do 37 dB
- Zwężający się kształt zapewnia dobre dopasowanie do szerokiego zakresu rozmiarów przewodów słuchowych
- Hipoalergiczna pianka mięknie pod wpływem temperatury ciała po włożeniu, zapewniając komfortowe noszenie przez dłuższy czas
- Kompatybilne z systemem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation
- Wkładki przeciwhałasowe 3M 1100 są również dostępne w formacie pasującym do dyspensera wkładek przeciwhałasowych 3M™ E-A-R™ One-Touch™ Pro
- Wkładki przeciwhałasowe 3M™ 1100 to wersja bez sznurka, a wkładki przeciwhałasowe 3M™ 1110 są wersją ze sznurkiem

Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE

3M™ X5007VE-CE

3M™ X5014VE-CE

Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ serii X5000 jest bezpieczny, wygodny i posiada możliwością regulacji zapewniającą ochronę głowy pracownikom w różnych sytuacjach. Posiada sześć pozycji regulacji dopasowania w pionie i 4-punktowy pasek podbródkowy z przełącznikiem, który pozwala wybrać takie ustawienie, aby hełm spełniał wymagania normy EN 397 lub EN 12492.

- Bezpieczna i wygodna ochrona głowy podczas pracy na wysokości i innych niebezpiecznych pracach w przemyśle
- Wieźba wykorzystuje opatentowaną technologię 3M™ Pressure Diffusion
- Inspirowana kaskami wspinaczkowymi konstrukcja hełmu z krótkim daszkiem zapewnia dobrą widoczność do góry
- Gniazda i klipsy akcesoriów pasują do osłon twarzy, nauszników i innych akcesoriów 3M
- Opatentowany wskaźnik 3M™ Uvicator™ pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni UV
- Spełnia wymagania normy EN 12492 lub EN 397 (w zależności od konfiguracji paska podbródkowego) oraz wymagania normy EN 50365 (1000 V)
- Spełnia wymagania dotyczące odporności na odkształcenie boczne (LD)
- ABS stabilizowany UV

Hełm z wentylacją i regulacją śrubową 3M G3000NUV

3M™ G3000NUV-BB
niebieski

Hełm przeznaczony do pracy w trudnych warunkach zapewnia doskonałą wentylację i dobre pole widzenia

- Otwory wentylacyjne rozmieszczone na dużej powierzchni zapewniają maksymalny przepływ powietrza, zwiększając komfort użytkownika
- Opcjonalnie dostępne miejsce na branding lub logo
- Dopuszczony do użytku w temperaturze -30°C
- Opatentowany wskaźnik 3M™ Uvicator™ pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni UV
- Nagłowie można obrócić o 180°, co zapewnia lepszą widoczność podczas pracy w przestrzeni zamkniętej Krótki daszek zapewnia lepszą widoczność do góry
- Wymienny potnik ze skóry lub tworzywa sztucznego
- Lekko zaokrąglona konstrukcja ogranicza zaczepianie się części hełmu o przewody i gałęzie
- Krótki daszek zapewnia lepszą widoczność do góry
- Dostępna opcja uchwytu do lamp górniczych

3M™ G3000NUV-GP
zielony

3M™ G3000NUV-RD
czerwony

3M™ G3000NUV-GU
żółty

3M™ G3000NUV-VI
biały

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-02

3M™ Speedglas™ G5-02

Przyłbica spawalnicza G5-02 wyposażona w innowacyjny, zakrzywiony, automatyczny filtr (ADF), przeznaczona jest dla profesjonalnych spawaczy metodą TIG.

- Największe jak do tej pory pole widzenia (150 x 76 mm) w przypadku filtrów samościemniających (ADF) z zastosowaniem technologii 3M™ Speedglas™ Curved Glass Technology
- Duża widoczność przed, w trakcie i po spawaniu dzięki naszej technologii 3M™ Speedglas™ Natural Colour
- Funkcja opóźnienia pozwala ustawić czas zmiany stanu filtra
- Funkcja Bluetooth: dzięki aplikacji 3M Connected Equipment użytkownicy mają dostęp do dodatkowych funkcji, statystyk i dokumentacji np. instrukcji użytkowania
- Samościemniający się filtr (ADF) z zakrzywioną szybką daje możliwość zaciemnienia od 8 do 12 stopni
- Ulepszona optyka dzięki technologii Natural Colour 3M™ Speedglas™ w zakrzywionym filtrze spawalniczym 3M™ Speedglas™G5-02 (621120) pozwala łatwiej rozpoznawać kolory

Gogle ochronne 3M™ Goggle Gear™ 500

3M™ Goggle Gear™ 500

Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ o małym profilu z lekką konstrukcją zapewniającą całodzienny komfort i pośredni przepływ powietrza zapobiegający zaparowaniu.

- Obrotowa regulacja śrubowa umożliwia wygodną regulację
- Model GG501NSGAF-BLU z neoprenowym paskiem nagłownym można sterylizować do 40 razy w autoklawie, w temperaturze 121°C
- Wysokiej jakości, sferyczna, zakrzywiona konstrukcja soczewki zapewniająca optymalne poziome i pionowe pole widzenia
- Łatwy w regulacji, elastyczny, tekstylny pałąk nagłowny zapewnia stabilność i wygodę
- Dostępna wkładka na soczewki korekcyjne
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ zapewnia doskonałą odporność na zaparowanie i zarysowanie
- Szeroka, elastyczna część nosowa zapewnia dobre dopasowanie do półmasek oddechowych

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400

szare: SF402AS/AF

żółte:SF403AS/AF

Komfortowe okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z miękkim regulowanym noskiem i miękkimi zausznikami zwiększają komfort i polepszają dopasowanie

- Dostępne w szerokiej gamie kolorów soczewek
- Płaskie i elastyczne zauszniki dobrze współpracują z nausznikami przeciwhałasowymi i zapewniają solidną ochronę boczną
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika
- Zawijana konstrukcja pomaga w bezpiecznym dopasowaniu i zapobiega zsuwaniu się
- Dostępna jest uszczelka piankowa, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na pyły unoszące się w powietrzu
- Dostępna wkładka na soczewki korekcyjne
- Soczewki: przezroczyste, szare, żółte

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ 4251+ / filtry FFA1P2 R D

3M™ 4251+

Zmniejszenie oporu wydechowego o ponad 30% dla przepływu 120 l/min oraz ponad 35% dla 160 l/min w porównaniu do serii 4000. Dane na podstawie testów 3M z 2017 r.

- Zintegrowane filtry – skuteczna ochrona przed gazami, parami i pyłami
- Ulepszony zawór – mniejszy opór oddychania, większy komfort
- Miękkie, antyalergiczne uszczelnienie – bez silikonu
- Lekka, dobrze wyważona konstrukcja – nie ogranicza pola widzenia
- Centralny zawór – mniej ciepła i wilgoci wewnątrz maski
- Regulowana uprząż i łatwe zapięcie na szyi
- Dołączona higieniczna torba do przechowywania

Półmaski filtrujące 3M™ Aura™

Maski do cząstek stałych 3M™ Aura™ serii 9300+ mają ergonomiczną, składaną, 3-panelową konstrukcję z materiału filtrującego oniskich oporach oddychania.

Dostępne są klasy ochrony FFP1, FFP2 i FFP3, a także modele z zaworem i bez zaworu – nasze maski są wyposażone w innowacyjną dolną patkę dla łatwej regulacji oraz wytłaczany, formowany górny panel, który pomaga zmniejszyć zaparowanie okularów.

- 3-panelowa konstrukcja – lepsze dopasowanie i swoboda ruchu twarzy
- Wytłaczany górny panel – zmniejsza zaparowanie okularów
- Filtr o niskim oporze – łatwe i swobodne oddychanie
- Dolna patka – ułatwia zakładanie i dopasowanie
- Składana forma – wygodne przechowywanie
- Indywidualne opakowanie – higiena i ochrona przed zanieczyszczeniem
- Kompatybilne z ochroną wzroku i słuchu 3M

3M™ Aura™ półmaska filtrująca, FFP3, z zaworem, 9332+	▶ Klasa ochrony FFP3 – skuteczna filtracja pyłów i mgieł ▶ Zawór 3M™ Cool Flow™ – redukuje ciepło i wilgoć wewnątrz maski	
3M™ Aura™ półmaska filtrująca, FFP1, bez zaworu, 9310+	▶ Klasa ochrony FFP1 – skuteczna filtracja pyłów i aerozoli wodnych ▶ Bez zaworu – idealna do pracy w środowiskach sterylnych	
3M™ Aura™ półmaska filtrująca, FFP1, z zaworem, 9312+ (LANG B)	▶ Klasa ochrony FFP1 – skuteczna ochrona przed pyłami i aerozolami wodnymi ▶ Zawór 3M™ Cool Flow™ – ogranicza nagrzewanie i wilgoć wewnątrz maski	
3M™ Aura™ półmaska filtrująca, FFP2, bez zaworu, 9320+	▶ Klasa ochrony FFP2 – chroni przed pyłami i aerozolami wodnymi oraz olejowymi ▶ Bez zaworu – odpowiednia do środowisk wymagających ograniczenia emisji	
3M™ Aura™ półmaska filtrująca, FFP2, z zaworem, 9322+	▶ Klasa ochrony FFP2 – chroni przed pyłami, mgłami wodnymi i olejowymi ▶ Zawór 3M™ Cool Flow™ – zmniejsza ciepło i wilgoć wewnątrz maski	
Półmaska filtrująca 3M™ Aura™, FFP3, bez zaworu, 9330+	▶ Klasa ochrony FFP3 – skuteczna filtracja bardzo drobnych pyłów i aerozoli ▶ Bez zaworu – idealna do środowisk sterylnych i kontrolowanych	
3M™ Aura™ Maska z filtrami cząstek stałych , FFP3, z zaworem, opakowanie zbiorcze, 9332+	▶ Klasa ochrony FFP3 – skuteczna ochrona przed drobnymi cząstkami stałymi i aerozolami ▶ Zawór 3M™ Cool Flow™ – ogranicza gromadzenie się ciepła i wilgoci	

RUBIX

ROBOD
Powered by RUBIX

3M
Oficjalny Dystrybutor
Przemysł i Bezpieczeństwo Pracy

Rubix Polska S.A.
ul. Handlowa 2a
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 00 00
rubix.pl@rubix.com
pl.rubix.com

Robod S.A.
ul. Ordynacka 12
83-050 Bąkowo
tel: 58 321 98 41
tel: 606 787 076
info.rb.pl@rubix.com
www.robod.pl
sklep.robod.pl

Rubix Polska Białystok
ul. Fredry 5
15-191 Białystok
tel. kom: 607 140 668
tel. kom: 695 953 373
bialystok.pl@rubix.com

Rubix Polska Bydgoszcz
tel: 52 321 33 50
bydgoszcz.pl@rubix.com

Rubix Polska Gdańsk
tel. kom: 605 902 648
gdansk.pl@rubix.com

Rubix Polska Katowice
Silesia Business Park
ul. Chorzowska 146/152
Budynek D
40-101 Katowice
tel: 32 289 65 46
katowice.pl@rubix.com

Rubix Polska Kielce
al. IX Wieków Kielc 16/5
25-516 Kielce
tel: 41 344 25 56
kielce.pl@rubix.com

Rubix Polska Kraków
ul. Łowińskiego 7E
31-752 Kraków
tel: 12 269 17 77
krakow.pl@rubix.com

Rubix Polska Krapkowice
ul. 3 Maja 39
47-303 Krapkowice
tel: 77 446 65 75
krapkowice.pl@rubix.com

Rubix Polska Lublin
ul. Bursaki 6A
20-150 Lublin
tel: 81 527 09 15
lublin.pl@rubix.com

Rubix Polska Łódź
tel. kom: 605 602 282
lodz.pl@rubix.com

Rubix Polska Olsztyn
ul. Stefana Wyszyńskiego 1
10-457 Olsztyn
tel: 89 627 13 00
olsztyn.pl@rubix.com

Rubix Polska Poznań
ul. Oleśnicka 15
60-167 Poznań
tel: 61 870 91 56
poznan.pl@rubix.com

Rubix Polska Rzeszów
al. Wincentego Witosa 9b
35-115 Rzeszów
tel: 17 856 41 94
rzeszow.pl@rubix.com

Robod Wrocław
ul. Kaczeńcowa 2/4-6
51-180 Wrocław
tel: 600 477 984
wroclaw.rb.pl@rubix.com

Robod Białystok
ul. Fredry 5
15-191 Białystok
tel: 606 886 241
bialystok.rb.pl@rubix.com

Rubix Polska Słupsk
tel. kom: 691 674 405
slupsk.pl@rubix.com

Rubix Polska Szczecin
tel. kom: 691 230 201
szczecin.pl@rubix.com

Rubix Polska Tarnów
ul. Kochanowskiego 30 A
33-100 Tarnów
tel: 14 621 13 30
tarnow.pl@rubix.com

Rubix Polska Warszawa
ul. Czechowicka 16
04-218 Warszawa
tel: 22 612 13 70
warszawa.pl@rubix.com

Rubix Polska Wrocław
ul. Kaczeńcowa 2/4-6
51-180 Wrocław
tel: 71 339 84 68
wroclaw.pl@rubix.com

Robod Szczecin
ul. Gdańska 16B
70-661 Szczecin
tel: 91 462 34 46
tel: 660 454 448
szczecin.rb.pl@rubix.com

Robod Katowice
Silesia Business Park
ul. Chorzowska 146/152
Budynek D
40-101 Katowice
tel: 696 444 683
tel: 606 787 077
katowice.rb.pl@rubix.com